KNOWMEDICAL

Prolunghe, Accessori e Connettori

Extension lines, Accessories and Connectors

Edizione Novembre 2012

EXTENSION LINE è la famiglia di prodotti KnowMedical che comprende prolunghe semplici, prolunghe con accessori e componenti.

PROLUNGHE

Siamo in grado di produrre prolunghe in diversi materiali, dal semplice PVC al sempre più richiesto PVC DEHP-free (senza aggiunta di ftalati), dal polietilene (PE) al poliuretano (PUR) semplice o armato, fino a tubi coestrusi o triestrusi. Tutti i modelli di prolunghe possono essere forniti nella versione trasparente o ambrata, per l'utilizzo con farmaci fotosensibili, e nella versione lineare o spiralata.
Le prolunghe possono essere fornite in diverse lunghezze e diametri interno ed esterno, dai quali dipende anche la pressione a cui possono resistere. Siamo disponibili alla produzione di articoli dalle misure non-standard, previa verifica delle necessità in termini quantitativi e della fattibilità del prodotto.
La nostra gamma di prodotti spazia dalle semplici prolunghe con terminali Luer lock (maschio-femmina, maschio-maschio o maschio-maschio girevole) a prolunghe complete di accessori come rubinetti, rampe di rubinetti, valvole, clamp, regolatori di flusso, e così via.

COMPONENTI

La famiglia EXTENSION LINE comprende anche singoli componenti, dai perforatori (con o senza filtro aria) ai rubinetti singoli o in rampa, dai connettori Luer lock ai tappi, dai raccordi alle valvole needle-less.

EXTENSION LINE is KnowMedical's product family including simple extension lines, extension lines with accessories and components.

EXTENSION LINES

We produce extension lines in various materials, from simple PVC to highly demanded DEHP-free PVC, from polyethylene (PE) to polyurethane (PUR) simple or reinforced, and also to co-extruded or tri-extruded tubes. All extension lines can be supplied transparent or amber-coloured, for use with photosensitive drugs, and they can be linear or coiled.
Extension lines can have various lengths and inner/outer diameters, which pressure resistance depends on. We're also able to produce non-standard articles, after checking requested quantities and product feasibility.
Our product range goes from simple extension lines with Luer lock connectors (male-female, male-male, male-rotating male) to extension lines with accessories like stopcocks, manifolds of stopcocks, valves, clamps, flow regulators, and so on.

COMPONENTS

The EXTENSION LINE family also includes single components, from spike (with or without air filter) to stopcocks or manifolds of stopcocks, from Luer lock connectors to caps and needle-less valves.

Prolunghe

Extension Lines

PROLUNGHE IN PVC
PVC EXTENSION LINES

BASSA PRESSIONE DIAMETRO 3x4,1 MASCHIO-FEMMINA

LOW PRESSURE DIAMETER 3x4,1 MALE-FEMALE

EL000005-O
Prolunga PVC Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 50cm.
PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 50cm.

EL000010-O
Prolunga PVC Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 100cm.
PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 100cm.

EL000012-O
Prolunga PVC Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 120cm.
PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 120cm.

EL000015-O
Prolunga PVC Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 150cm.
PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 150cm.

BASSA PRESSIONE DIAMETRO 1,5x2,5 MASCHIO-FEMMINA

LOW PRESSURE DIAMETER 1,5x2,5 MALE-FEMALE

EL050003-O
Prolunga PVC Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 30cm.
PVC extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 30cm.

EL050008-O
Prolunga PVC Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 80cm.
PVC extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 80cm.

EL050018-O
Prolunga PVC Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 180cm.
PVC extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 180cm.

EL050020-O
Prolunga PVC Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 200cm.
PVC extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 200cm.

MEDIA PRESSIONE* DIAMETRO 1,5x3 MASCHIO-FEMMINA

MEDIUM PRESSURE* DIAMETER 1,5x3 MALE-FEMALE

EL053101-O
Prolunga PVC Ø1,5x3 Luer lock maschio-femmina 10cm.
PVC extension line Ø1,5x3 male-female Luer lock 10cm.

EL053105-O
Prolunga PVC Ø1,5x3 Luer lock maschio-femmina 50cm.
PVC extension line Ø1,5x3 male-female Luer lock 50cm.

EL053110-O
Prolunga PVC Ø1,5x3 Luer lock maschio-femmina 100cm.
PVC extension line Ø1,5x3 male-female Luer lock 100cm.

EL053112-O
Prolunga PVC Ø1,5x3 Luer lock maschio-femmina 120cm.
PVC extension line Ø1,5x3 male-female Luer lock 120cm.

EL057007-O

Prolunga PVC Ø2,5x4,1 Luer lock maschio-femmina 75cm.

PVC extension line Ø2,5x4,1 male-female Luer lock 75cm.

EL057012-O

Prolunga PVC Ø2,5x4,1 Luer lock maschio-femmina 120m.

PVC extension line Ø2,5x4,1 male-female Luer lock 120cm.

EL057018-O

Prolunga PVC Ø2,5x4,1 Luer lock maschio-femmina 180cm.

PVC extension line Ø2,5x4,1 male-female Luer lock 180cm.

EL057020-O

Prolunga PVC Ø2,5x4,1 Luer lock maschio-femmina 200cm.

PVC extension line Ø2,5x4,1 male-female Luer lock 200cm.

MEDIA PRESSIONE*
DIAMETRO 2,5x4,1
MASCHIO-FEMMINA

MEDIUM PRESSURE*
DIAMETER 2,5x4,1
MALE-FEMALE

EL045010-O

Prolunga PVC Ø1x2,5 Luer lock maschio-femmina 100cm.

PVC extension line Ø1x2,5 male-female Luer lock 100cm.

EL045012-O

Prolunga PVC Ø1x2,5 Luer lock maschio-femmina 120cm.

PVC extension line Ø1x2,5 male-female Luer lock 120cm.

EL045015-O

Prolunga PVC Ø1x2,5 Luer lock maschio-femmina 150cm.

PVC extension line Ø1x2,5 male-female Luer lock 150cm.

EL045018-O

Prolunga PVC Ø1x2,5 Luer lock maschio-femmina 180cm.

PVC extension line Ø1x2,5 male-female Luer lock 180cm.

MEDIA PRESSIONE*
DIAMETRO 1x2,5
MASCHIO-FEMMINA

MEDIUM PRESSURE*
DIAMETER 1x2,5
MALE-FEMALE

EL757005-O

Prolunga PVC Ø1,9x5,5 Luer lock maschio-femmina 50cm.

PVC extension line Ø1,9x5,5 male-female Luer lock 50cm.

EL757010-O

Prolunga PVC Ø1,9x5,5 Luer lock maschio-femmina 100cm.

PVC extension line Ø1,9x5,5 male-female Luer lock 0cm.

EL757012-O

Prolunga PVC Ø1,9x5,5 Luer lock maschio-femmina 120cm.

PVC extension line Ø1,9x5,5 male-female Luer lock 120cm.

EL757015-O

Prolunga PVC Ø1,9x5,5 Luer lock maschio-femmina 150cm.

PVC extension line Ø1,9x5,5 male-female Luer lock 150cm.

ALTA PRESSIONE**
DIAMETRO 1,9x5,5
MASCHIO-FEMMINA

HIGH PRESSURE**
DIAMETER 1,9x5,5
MALE-FEMALE

Disponibili altri diametri, tra cui:

Different diameters also available, including:

1x2 1x2,5 1x3 2x3,2 2x4,1 3,5x5,5

Disponibili altre lunghezze.

Different lengths also available.

Per ogni modello disponibili le versioni maschio-maschio, maschio-girevole e femmina-girevole.

Male-male, male-rotating and female-rotating Luer locks also available for each model.

PROLUNGHE IN PVC DEHP-FREE

DEHP-FREE PVC EXTENSION LINES

PVC DEHP FREE

Il DEHP o DOP (di-2-etilesilftalato) è un additivo utilizzato per ammorbidire il PVC, ma la facilità con cui viene assorbito dalle soluzioni ha reso necessaria l'indicazione della sua presenza all'interno dei prodotti. Nell'ottica della massima sicurezza per gli utilizzatori finali, KnowMedical sta indirizzando la propria produzione principalmente verso prodotti privi di ftalati (DEHP-free).

DEHP (di-2-ethylexyl-phtalate) is a chemical that makes PVC more flexible, but it easily leaches into solutions and this made it necessary to mark its presence in medical devices. KnowMedical is turning its extension lines production towards DEHP-free products, for best patient safety.

DIAMETRO 1x2 MASCHIO-FEMMINA

EL140002-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 20cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1x2 male-female Luer lock 20cm.

EL140005-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 50cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1x2 male-female Luer lock 50cm.

DIAMETER 1x2 MALE-FEMALE

EL140012-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 120cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1x2 male-female Luer lock 120cm.

EL140020-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 200cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1x2 male-female Luer lock 200cm.

DIAMETRO 1x2,5 MASCHIO-FEMMINA

EL145008-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1x2,5 Luer lock maschio-femmina 75cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1x2,5 male-female Luer lock 75cm.

EL145010-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1x2,5 Luer lock maschio-femmina 100cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1x2,5 male-female Luer lock 100cm.

DIAMETER 1x2,5 MALE-FEMALE

EL145012-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1x2,5 Luer lock maschio-femmina 120cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1x2,5 male-female Luer lock 120cm.

EL145015-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1x2,5 Luer lock maschio-femmina 150cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1x2,5 male-female Luer lock 150cm.

EL150001-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 10cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 10cm.

EL150005-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 50cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 50cm.

DIAMETRO 1,5x2,5 MASCHIO-FEMMINA

EL150015-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 150cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 150cm.

DIAMETER 1,5x2,5 MALE-FEMALE

EL150018-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 180cm.

DEHP-free PVC extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 180cm.

EL158510-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø2x4,1 Luer lock maschio-femmina 100cm.

DEHP-free PVC extension line Ø2x4,1 male-female Luer lock 100cm.

DIAMETRO 2,5x4,1 MASCHIO-MASCHIO

EL158512-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø2x4,1 Luer lock maschio-femmina 120cm.

DEHP-free PVC extension line Ø2x4,1 male-female Luer lock 120cm.

EL158515-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø2x4,1 Luer lock maschio-femmina 150cm.

DEHP-free PVC extension line Ø2x4,1 male-female Luer lock 150cm.

DIAMETER 2,5x4,1 MALE-MALE

EL158518-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø2x4,1 Luer lock maschio-femmina 180cm.

DEHP-free PVC extension line Ø2x4,1 male-female Luer lock 180cm.

EL100002-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 20cm.

DEHP-free PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 20cm.

DIAMETRO 3x4,1 MASCHIO-FEMMINA

EL100008-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 80cm.

DEHP-free PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 80cm.

EL100018-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 180cm.

DEHP-free PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 180cm.

DIAMETER 3x4,1 MALE-FEMALE

EL100020-O

Prolunga PVC DEHP-free Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 200cm.

DEHP-free PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 200cm.

Disponibili altri diametri e lunghezze.

Different diameters and lengths also available.

Per ogni modello disponibili le versioni maschio-maschio, maschio-girevole e femmina-girevole.

Male-male, male-rotating and female-rotating Luer locks also available for each model.

PROLUNGHE IN PE

PE EXTENSION LINES

Il polietilene (PE) è utilizzato per le prolunghe in quanto assicura il vantaggio di non rilasciare sostanze tossiche ai farmaci che vengono utilizzati per le somministrazioni endovenose. Questo materiale risulta però meno morbido del PVC. Le prolunghe in PE sono prolunghe a media pressione (300-600psi), in quanto i raccordi Luer lock non vengono incollati al tubo (il PE non si presta ad incollaggi), ma fusi direttamente nel prodotto finito.

Polyethylene (PE) is used in extension lines production because it does not transfer any toxic substances to administrated drugs. It is less flexible than PVC. PE extension lines are medium pressure ones (300-600psi), because Luer lock connectors undergo a unique fusion process welding them to the tube (PE cannot be glued).

DIAMETRO 1x2 MASCHIO-FEMMINA

DIAMETER 1x2 MALE-FEMALE

EL340005-O

Prolunga PE Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 50cm.

PE extension line Ø1x2 male-female Luer lock 50cm.

EL340012-O

Prolunga PE Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 120cm.

PE extension line Ø1x2 male-female Luer lock 120cm.

EL340015-O

Prolunga PE Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 150cm.

PE extension line Ø1x2 male-female Luer lock 150cm.

DIAMETRO 1,5x2,5 MASCHIO-FEMMINA

DIAMETER 1,5x2,5 MALE-FEMALE

EL350010-O

Prolunga PE Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 100cm.

PE extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 100cm.

EL350015-O

Prolunga PE Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 150cm.

PE extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 150cm.

EL350018-O

Prolunga PE Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina 180cm.

PE extension line Ø1,5x2,5 male-female Luer lock 180cm.

DIAMETRO 2x3,2 MASCHIO-FEMMINA

DIAMETER 2x3,2 MALE-FEMALE

EL850005-O

Prolunga PE Ø2x3,2 Luer lock maschio-femmina 50cm.

PE extension line Ø2x3,2 male-female Luer lock 50cm.

EL850015-O

Prolunga PE Ø2x3,2 Luer lock maschio-femmina 150cm.

PE extension line Ø2x3,2 male-female Luer lock 150cm.

EL850020-O

Prolunga PE Ø2x3,2 Luer lock maschio-femmina 200cm.

PE extension line Ø2x3,2 male-female Luer lock 200cm.

PROLUNGHE IN PUR

PUR EXTENSION LINES

Il poliuretano (PUR) è un altro materiale che non rilascia sostanze dannose alle soluzioni che attraversano le prolunghe. Come il PVC, può essere incollato ai terminali Luer lock ed agli accessori. Il costo dei prodotti in poliuretano è superiore rispetto ad altri materiali, ma sono assicurata la massima compatibilità e la massima sicurezza anche nelle situazioni più critiche. Per questo il PUR è spesso usato anche in chemioterapia.

Polyurethane (PUR) is another material not releasing dangerous compounds to the solutions. It can be easily glued to Luer lock connectors and accessories, just like PVC. PUR products are more expensive than others, but they're the most safe and affordable ones, even in the most critical situations. That's why PUR is often used in chemotherapy.

DIAMETRO 3x4,1 MASCHIO-FEMMINA

DIAMETER 3x4,1 MALE-FEMALE

EL200012-O

Prolunga PUR Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 120cm.
PUR extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 120cm.

EL200018-O

Prolunga PUR Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 180cm.
PUR extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 180cm.

DIAMETRO 2,5x41 MASCHIO-FEMMINA

DIAMETER 2,5x4,1 MALE-FEMALE

EL257012-O

Prolunga PUR Ø2,5x4,1 Luer lock maschio-femmina 120cm.
PUR extension line Ø2,5x4,1 male-female Luer lock 120cm.

EL257018-O

Prolunga PUR Ø2,5x4,1 Luer lock maschio-femmina 180cm.
PUR extension line Ø2,5x4,1 male-female Luer lock 180cm.

DIAMETRO 1,5x3 MASCHIO-FEMMINA

DIAMETER 1,5x3 MALE-FEMALE

EL253105-O

Prolunga PUR Ø1,5x3 Luer lock maschio-femmina 50cm.
PUR extension line Ø1,5x3 male-female Luer lock 50cm.

EL253115-O

Prolunga PUR Ø1,5x3 Luer lock maschio-femmina 150cm.
PUR extension line Ø1,5x3 male-female Luer lock 150cm.

Disponibili altri diametri, tra cui:
Different diameters also available, including:
1x2 1x2,5 1x3 1,5x2,5 2x4,1 1,85x3,6
Disponibili altre lunghezze.
Different lengths also available.

Per ogni modello disponibili le versioni maschio-maschio, maschio-girevole e femmina-girevole.
Male-male, male-rotating and female-rotating Luer locks also available for each model.

PROLUNGHE SPECIALI

SPECIAL EXTENSION LINES

PROLUNGHE A SPIRALE

Per alcuni utilizzi specifici in sala operatoria, in reparti di pronto intervento o in terapia intensiva in presenza di macchinari le prolunghe di lunghezza superiore a 150cm possono essere avvolte a spirale per ridurre l'ingombro e permettere maggiore libertà di movimento al personale paramedico. L'avvolgimento può essere richiesto per prolunghe in qualunque materiale, ma tipicamente per piccoli diametri (1x2; 1x2,5; 1,5x2,5; 2x3,2)

COILED EXTENSION LINES

In some particular situations in surgery, first aid or intensive care units where machines are used, extension lines longer than 150cm can be coiled to shorten them and allow medical staff to work and move more freely. This feature can be requested for all materials, but mainly for small diameters (1x2; 1x2,5; 1,5x2,5; 2x3,2).

EL3521xx-O

Prolunga spiralata in PE Ø1,5x3 Luer lock maschio-femmina, varie lunghezze.
Coiled extension line in PE Ø1,5x3 male-female Luer lock, various lengths.

EL0571xx-O

Prolunga spiralata in PVC Ø2,5x4,1 Luer lock maschio-femmina, varie lunghezze.
Coiled extension line in PVC Ø2,5x4,1 male-female Luer lock, various lengths.

EL3520xx-O

Prolunga spiralata in PE Ø1,5x2,5 Luer lock maschio-femmina, varie lunghezze.
Coiled extension line in PE Ø1,5x2,5 male-female Luer lock, various lengths.

EL8520xx-O

Prolunga spiralata in PE Ø2x3,2 Luer lock maschio-femmina, varie lunghezze.
Coiled extension line in PE Ø2x3,2 male-female Luer lock, various lengths.

EL2250xx-O

Prolunga spiralata in PUR Ø1,5x3 Luer lock maschio-femmina, varie lunghezze.
Coiled extension line in PUR Ø1,5x3 male-female Luer lock, various lengths.

EL3420xx-O

Prolunga spiralata in PE Ø1x2 Luer lock maschio-femmina, varie lunghezze.
Coiled extension line in PE Ø1x2 male-female Luer lock, various lengths.

Disponibili altri diametri.
Different diameters also available.

Per ogni modello disponibili le versioni maschio-maschio, maschio-girevole e femmina-girevole.
Male-male, male-rotating and female-rotating Luer locks also available for each model.

PROLUNGHE AMBRATE

Le prolunghe ambrate, in tonalità gialla o marrone, vengono utilizzate nel caso di farmaci fotosensibili. I materiali sono prevalentemente PVC DEHP-free, PE e PUR, in quanto spesso questi farmaci richiedono l'assenza di ftalati o di PVC, come avviene nel caso dei chemioterapici. Anche le prolunghe ambrate possono essere a spirale.

AMBER-COLOURED EXTENSION LINES

Amber-coloured extension lines, yellow or brown, are used with photosensitive drugs. They're made in DEHP-free PVC, PE or PUR, because these drugs usually need a phtalate- or PVC-free product, like in chemotherapy. Amber-coloured extension lines can be coiled as well.

EL000110-O

Prolunga PVC ambrato Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 100cm.

Amber-coloured PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 100cm.

EL000115-O

Prolunga PVC ambrato Ø3x4,1 Luer lock maschio-femmina 150cm.

Amber-coloured PVC extension line Ø3x4,1 male-female Luer lock 150cm.

PVC AMBRATO DIAMETRO 3x4,1 MASCHIO-FEMMINA

AMBER-COLOURED PVC DIAMETER 3x4,1 MALE-FEMALE

PVC AMBRATO DIAMETRO 1x2 MASCHIO-FEMMINA

AMBER-COLOURED PVC DIAMETER 1x2 MALE-FEMALE

EL040105-O

Prolunga PVC ambrato Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 50cm.

Amber-coloured PVC extension line Ø1x2 male-female Luer lock 50cm.

EL040112-O

Prolunga PVC ambrato Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 120cm.

Amber-coloured PVC extension line Ø1x2 male-female Luer lock 120cm.

EL340118-O

Prolunga PE ambrato Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 180cm.

Amber-coloured PE extension line Ø1x2 male-female Luer lock 180cm.

EL340120-O

Prolunga PE ambrato Ø1x2 Luer lock maschio-femmina 200cm.

Amber-coloured PE extension line Ø1x2 male-female Luer lock 200cm.

PE AMBRATO DIAMETRO 1x2 MASCHIO-FEMMINA

AMBER-COLOURED PE DIAMETER 1x2 MALE-FEMALE

Disponibili altri diametri e lunghezze.

Different diameters and lengths also available.

Per ogni modello disponibili le versioni maschio-maschio, maschio-girevole e femmina-girevole.

Male-male, male-rotating and female-rotating Luer locks also available for each model.

PROLUNGHE CON ACCESSORI

EXTENSION LINES WITH ACCESSORIES

PROLUNGHE CON RUBINETTI O RAMPE

Questi set vengono forniti in compatibilità a basse pressioni (rubinetto direttamente incollato alla prolunga) o ad alte pressioni (rubinetto avvitato alla prolunga tramite connettori Luer lock). I materiali ed i diametri sono vari.

EXTENSION LINES WITH STOPCOCKS OR MANIFOLDS OF STOPCOCKS

These sets are available both for low pressure (the stopcock is welded to the extension line) and high pressure (the stopcock is connected to the tube through Luer locks). We have different sizes and materials.

CODICE ***CODE***	LUNGHEZZA ***LENGTH***	IMBALLO INTERNO ***INNER BOX***	IMBALLO ESTERNO ***OUTER BOX***
EL025505-O	50cm	125 pcs	375 pcs
EL025510-O	100cm		
EL025512-O	120cm		
EL025515-O	150cm		
EL025518-O	180cm		
EL025520-O	200cm		

ALTRE VARIANTI

Possiamo rispondere alle richieste particolari del cliente con prolunghe dotate di vari accessori, come negli esempi seguenti.

OTHER MODELS

We can satisfy our customers' specific demands by adding different components to our extension lines, like in following examples.



Prolunga LLM-LLF con Y con punto iniezione e filtro 0,2µ

Extension line MLL-FLL with Y injection site and filter 0,2µ

Prolunga a tre vie LLM-LLF con clamp

3 ways extension line MLL-FLL with clamp





Prolunga ambrata LLM-LLF con valvola antireflusso, Y con punto iniezione e filtro 0,2µ

Amber-coloured extension line MLL-FLL with antireflux valve, Y injection site and filter 0,2µ

Accessori
Accessories

RUBINETTI E RAMPE

STOPCOCKS AND MANIFOLDS

I rubinetti sono compatibili con diverse pressioni e sono da abbinare a prolunghe con le stesse caratteristiche. I rubinetti a 3 vie hanno due raccordi LLF ed un LLM e possono avere un punto iniezione o una valvola needle-less. Le rampe comprendono da 2 a 5 rubinetti.

Stopcocks can be used under different pressure values and must be linked to extension lines with the same pressure resistance. 3 ways stopcocks have two FLL and one MLL and can be provided with an injection point or with a needle-less valve. Manifolds contain from 2 to 5 stopcocks.

CODICE ***CODE***	DESCRIZIONE ***DESCRIPTION***
EL900000-O	Rubinetto a 3 vie / *3 ways stopcock*
EL900100-O	Rubinetto con punto iniezione / *Stopcock with injection point*
EL902500-O	Rubinetto per alta pressione / *High pressure stopcock*
EL905000-O	Rampa a 2 rubinetti LLF-LLF / *2 stopcocks manifold FLL-FLL*
EL906000-O	Rampa a 3 rubinetti LLF-LLF / *3 stopcocks manifold FLL-FLL*
EL100006-O	Rampa a 4 rubinetti LLF-LLF / *4 stopcocks manifold FLL-FLL*
EL100007-O	Rampa a 5 rubinetti LLF-LLF / *5 stopcocks manifold FLL-FLL*

TAPPI, CONNETTORI ED ACCESSORI

CAPS, CONNECTORS AND ACCESSORIES

CODICE ***CODE***	DESCRIZIONE ***DESCRIPTION***
EL925300-O	Connettore LL maschio-girevole / *Male-rotating LL connector*
EL925400-O	Connettore LL maschio-maschio / *Male-male LL connector*
EL926000-O	Connettore LL femmina-femmina / *Female-female LL connector*
EL926001-O	Connettore LL femmina-femmina con tappi / *Female-female LL connector with caps*
EL920001-O	Punto iniezione latex free LLM / *MLL latex free injection point*
EL925700-O	Raccordo LLM-LLF / *MLL-FLL adaptor*
EL940000-O	Connettore LL maschio-femmina con valvola needle-less e tappo / *Male-female LL connector with needle-less valve and cap*
EL940001-O	Connettore LL maschio-femmina con valvola needle-less / *Male-female LL connector with needle-less valve*
EL940201-O	Check valve LLF-LLM / *Check valve FLL-MLL*
EL960000-O	Vial adapter needle-less con filtro 0,2micron / *Needle-less vial adapter with filter 0,2micron*

CONNETTORI LUER LOCK

LUER LOCK CONNECTORS

TAPPI LUER LOCK

LUER LOCK CAPS

CODICE ***CODE***	DESCRIZIONE ***DESCRIPTION***
EL925000-O	Tappo LLM / *MLL cap*
EL925500-O	Tappo LLM-LLF (combi) / MLL-FLL cap
EL920001-O	Tappo LLM con punto iniezione / *MLL cap with injection point*

PERFORATORI

SPIKES

CODICE ***CODE***	DESCRIZIONE ***DESCRIPTION***
EL926900-O	Perforatore 1 via con tappo LLM *1 way spike with MLL cap*
EL927000-O	Perforatore 1 via con punto iniezione *1 way spike with injection point*
EL927100-O	Perforatore 2 vie con tappo LLM *2 ways spike with MLL cap*
EL927101-O	Perforatore 2 vie con filtro 0,2micron e tappo LLM *2 ways spike with filter 0,2micron and MLL cap*
EL927102-O	Perforatore 2 vie con filtro 0,2micron e valvola needle-less *2 ways spike with filter 0,2micron and needle-less valve*
EL927112-O	Microperforatore 2 vie con filtro 0,2micron e valvola needle-less *Microspike 2 ways with filter 0,2micron and needle-less valve*
EL927200-O	Perforatore 2 vie con punto iniezione *2 ways spike with injection point*
EL927300-O	Perforatore 1 via con LLF *1 way spike with FLL*
EL927400-O	Perforatore 2 vie con LLF *2 ways spike with FLL*

ACCESSORI

ACCESSORIES

CODICE ***CODE***	LUNGHEZZA ***LENGTH***
EL910000-O	Clamp ombelicale irreversibile / *Umbilical cord clamp*
EL910100-O	Clamp celere / *Quick clamp*
EL927500-O	Filtro in linea 0,2 micron / *Inline filter 0,2micron*
EL927503-O	Filtro 0,2micron ambrato *Amber-coloured filter 0,2micron*
EL928001-O	Trasduttore LLM-LLF / *MLL-FLL blood catcher*
EL929000-O	Gancio di scarico / *Recirculating adaptor*
EL990100-O	Cannula Yankauer CH18 curva senza foro controllo *Curved Yankauer canula CH18 without control hole*
EL990102-O	Cannula Yankauer CH22 curva senza foro controllo *Curved Yankauer canula CH22 without control hole*

KnowMedical Srl
Via Guido Rossa, 36 - Zona Industriale Gerbolina
46019 - Viadana (MN) Italy
TEL +39 0375 781774
FAX +39 0375 785933
MAIL info@knowmedical.com
SKYPE knowmedical

www.knowmedical.com
shop.knowmedical.com